

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES • PIÈCE N° 3 • PARTIE A

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION**Appel d'offres ouvert n° KACI-AO-2026-01 – Fournisseurs**

Partie A – lots 1 à 13 – accord-cadre à commandes de douze (12) mois

Le candidat remplit les pages de chaque lot qu'il soumissionne et les place dans l'offre financière (enveloppe C) du pli de ce lot. Il chiffre **toutes les lignes du lot** (article 2 du règlement de la consultation).

Règles de remplissage

- Les prix sont des **prix unitaires**, en francs CFA, hors taxes, **départ magasin du fournisseur**, chargement compris. Ils sont fermes pendant toute la durée de l'accord-cadre, sauf clause de révision acceptée pour les lots 1 et 3 (article 8 du règlement).
- Le bordereau ne comporte **pas de quantités**. Kastor Africa passe ses commandes au fur et à mesure des besoins de ses chantiers, par bons de commande, sans volume minimal d'achat.
- Les caractéristiques indiquées sont des minima. Pour chaque ligne, le candidat précise la marque, l'origine et le conditionnement du produit proposé. Un produit vendu dans une autre unité est converti dans l'unité du bordereau.
- **Échantillons** : les lignes marquées « Oui » donnent lieu au dépôt d'un échantillon avec le pli, étiqueté au nom du candidat et au numéro de la ligne (article 7 du règlement).
- **Tarif de livraison** : chaque lot comporte un cadre pour le tarif de livraison sur chantier. Il s'applique lorsque le bon de commande prévoit la livraison et n'entre pas dans la comparaison des prix.
- **Comparaison des offres** : la commission applique les prix unitaires à des quantités de référence fixées par Kastor Africa avant l'ouverture des plis, identiques pour tous les candidats d'un même lot (article 13.2 du règlement).
- Chaque page est paraphée ; la dernière page de chaque lot est datée, signée et cachetée.

Lots du bordereau

Lot	Désignation	Lignes	Lot	Désignation	Lignes
1	Liants	5	8	Plomberie et sanitaires	26
2	Granulats et remblais	6	9	Électricité	33
3	Aciers	11	10	Menuiseries	10
4	Produits de maçonnerie	5	11	Revêtements	9
5	Bois et coffrage	6	12	Faux plafonds et peinture	12
6	Étanchéité	6	13	VRD	11
7	Charpente et couverture	9			

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 1 – Liants

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
1.1	Ciment Portland composé de classe 42,5 (CEM II 42,5 ou équivalent)	sac de 50 kg	–		
1.2	Ciment Portland composé de classe 32,5 (CEM II 32,5 ou équivalent)	sac de 50 kg	–		
1.3	Chaux hydratée pour mortiers et enduits	sac de 25 kg	–		
1.4	Durcisseur de surface pour sols en béton (à base de quartz)	sac de 25 kg	–		
1.5	Adjuvant plastifiant réducteur d'eau pour béton	litre	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 2 – Granulats et remblais

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
2.1	Sable lagunaire lavé, exempt d'argile et de matières organiques	m ³	–		
2.2	Sable de carrière (sable concassé 0/4)	m ³	–		
2.3	Gravier concassé de granite 5/15	m ³	–		
2.4	Gravier concassé de granite 15/25	m ³	–		
2.5	Latérite (tout-venant latéritique) pour remblai, sans matières organiques	m ³	–		
2.6	Grave concassée 0/31,5 (tout-venant de concassage)	m ³	–		

Indiquer dans la colonne « Marque, origine » la carrière ou le site d'extraction.

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 3 – Aciers

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
3.1	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 6 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.2	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 8 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.3	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 10 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.4	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 12 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.5	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 14 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.6	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 16 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.7	Acier haute adhérence FeE 500, Ø 20 mm, barre de 12 m	tonne	–		
3.8	Fil à ligaturer recuit	kg	–		
3.9	Treillis soudé type ST15, mailles 150 × 150 mm (préciser les dimensions du panneau)	m²	–		
3.10	Pointes à tête plate de 70 à 80 mm	kg	–		
3.11	Pointes à tête plate de 100 mm	kg	–		

Indiquer le poids nominal de la barre et le fabricant. Le prix à la tonne s'applique au poids nominal.

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 4 – Produits de maçonnerie

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
4.1	Agglomérés creux de 15 × 20 × 40 cm, vibrés (préciser le nombre d'agglomérés par sac de ciment)	u	Oui		
4.2	Agglomérés pleins de 15 × 20 × 40 cm, vibrés (préciser le nombre d'agglomérés par sac de ciment)	u	Oui		
4.3	Agglomérés creux de 10 × 20 × 40 cm, vibrés (préciser le nombre d'agglomérés par sac de ciment)	u	Oui		
4.4	Hourdis (entrevous) en béton de 16 cm pour plancher 16 + 4	u	Oui		
4.5	Poutrelles préfabriquées en béton pour plancher 16 + 4 (longueur fixée à la commande)	ml	–		

Le dosage (nombre d'agglomérés par sac de ciment de 50 kg) est un critère de qualité.

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 5 – Bois et coffrage

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
5.1	Planche de coffrage en bois blanc, ép. 27 mm, larg. 25 à 30 cm, long. 4 m	u	–		
5.2	Chevron 8 × 8 cm, long. 4 m	u	–		
5.3	Madrier d'au moins 7 × 20 cm, long. 4 m	u	–		
5.4	Contreplaqué de coffrage filmé, ép. 18 mm, panneau d'environ 122 × 244 cm	panneau	–		
5.5	Étai métallique réglable de 2 à 3,50 m	u	–		
5.6	Huile de décoffrage	litre	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 6 – Étanchéité

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
6.1	Enduit d'imprégnation à froid (primaire bitumineux)	litre	–		
6.2	Membrane bitumineuse élastomère SBS, sous-couche, ép. 3 mm minimum	m ²	Oui		
6.3	Membrane bitumineuse élastomère SBS autoprotégée (paillettes minérales), ép. 4 mm minimum	m ²	Oui		
6.4	Film polyane de 150 µm	m ²	–		
6.5	Hydrofuge de masse pour mortiers et bétons	litre	–		
6.6	Mastic d'étanchéité bitumineux ou polyuréthane	cartouche de 300 ml	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 7 – Charpente et couverture

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
7.1	Tôle bac aluzinc ép. 0,45 mm, coupée à longueur (préciser la largeur utile)	m ² utile	Oui		
7.2	Faitière en aluzinc ép. 0,45 mm	ml	–		
7.3	Tôle plane aluzinc pliée pour rives, solins et noues, développé jusqu'à 50 cm	ml	–		
7.4	Tube rectangulaire en acier 40 × 60 mm, ép. 2 mm, barre de 6 m	barre	–		
7.5	Tube rectangulaire en acier 40 × 80 mm, ép. 2 mm, barre de 6 m	barre	–		
7.6	Tube carré en acier 40 × 40 mm, ép. 2 mm, barre de 6 m	barre	–		
7.7	Cornière en acier 50 × 50 × 5 mm, barre de 6 m	barre	–		
7.8	Vis autoperceuses avec rondelle d'étanchéité pour fixation des tôles	boîte de 100	–		
7.9	Gouttière en PVC ou en aluzinc, crochets et accessoires compris	ml	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 8 – Plomberie et sanitaires

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
RÉSEAUX D'ALIMENTATION ET D'ÉVACUATION					
8.1	Tube PPR PN 20, Ø 25 mm	ml	–		
8.2	Tube PPR PN 20, Ø 32 mm	ml	–		
8.3	Tube PPR PN 20, Ø 40 mm	ml	–		
8.4	Coude 90° PPR, Ø 25 mm	u	–		
8.5	Té égal PPR, Ø 25 mm	u	–		
8.6	Vanne d'arrêt (robinet à sphère) PPR, Ø 25 mm	u	–		
8.7	Vanne d'arrêt (robinet à sphère) PPR, Ø 32 mm	u	–		
8.8	Tube PVC d'évacuation, Ø 63 mm	ml	–		
8.9	Tube PVC d'évacuation, Ø 75 mm	ml	–		
8.10	Tube PVC d'évacuation, Ø 100 mm (également pour descentes d'eaux pluviales)	ml	–		
8.11	Tube PVC d'évacuation, Ø 110 mm	ml	–		
8.12	Coude PVC, Ø 100 mm	u	–		
8.13	Culotte (embranchement) PVC, Ø 100 mm	u	–		
8.14	Colle pour PVC	pot de 500 ml	–		
APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE					
8.15	WC complet à poser au sol : cuvette, réservoir avec mécanisme, abattant, porcelaine vitrifiée blanche	ensemble	–		
8.16	Lavabo sur colonne ou vasque à poser, porcelaine vitrifiée blanche	u	–		
8.17	Mitigeur de lavabo chromé	u	Oui		
8.18	Receveur de douche 80 × 80 cm	u	–		
8.19	Ensemble de douche : mitigeur, colonne et pomme	ensemble	Oui		
8.20	Baignoire acrylique 170 × 70 cm avec mitigeur bain-douche	u	–		
8.21	Évier inox 2 bacs avec égouttoir	u	–		
8.22	Mitigeur d'évier chromé	u	Oui		

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
8.23	Chauffe-eau électrique vertical 80 L, groupe de sécurité compris	u	–		
8.24	Robinet de puisage extérieur 15/21	u	Oui		
8.25	Siphon de sol avec grille inox	u	Oui		
8.26	Jeu d'accessoires de salle d'eau (porte-serviettes, porte-papier, patère)	jeu	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 9 – Électricité

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
CONDUITS, CÂBLES ET MISE À LA TERRE					
9.1	Gaine ICTA Ø 16 mm	rouleau de 100 m	-		
9.2	Gaine ICTA Ø 20 mm	rouleau de 100 m	-		
9.3	Câble H07V-U ou H07V-R, 1,5 mm²	rouleau de 100 m	-		
9.4	Câble H07V-U ou H07V-R, 2,5 mm²	rouleau de 100 m	-		
9.5	Câble H07V-U ou H07V-R, 4 mm²	rouleau de 100 m	-		
9.6	Câble H07V-U ou H07V-R, 6 mm²	rouleau de 100 m	-		
9.7	Câble U1000 R2V 3G10 mm² (alimentation générale)	ml	-		
9.8	Câble cuivre nu 25 mm² (mise à la terre)	ml	-		
9.9	Piquet de terre cuivré, longueur 1,50 m minimum	u	-		
9.10	Boîte d'encastrement Ø 67 mm	u	-		
9.11	Boîte de dérivation à encastrer	u	-		
APPAREILLAGE ET PROTECTION					
9.12	Interrupteur simple allumage à encastrer	u	Oui		
9.13	Interrupteur double allumage à encastrer	u	-		
9.14	Interrupteur va-et-vient à encastrer	u	-		
9.15	Prise de courant 2P+T 16 A à encastrer	u	Oui		
9.16	Prise TV, téléphone ou RJ45	u	-		
9.17	Coffret de distribution modulaire à encastrer, 3 rangées	u	-		
9.18	Disjoncteur divisionnaire phase + neutre 10 A	u	-		
9.19	Disjoncteur divisionnaire phase + neutre 16 A	u	-		
9.20	Disjoncteur divisionnaire phase + neutre 20 A	u	-		
9.21	Disjoncteur divisionnaire phase + neutre 32 A	u	-		

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
9.22	Interrupteur différentiel 40 A, 30 mA	u	–		
LUMINAIRES, VENTILATION, CLIMATISATION ET SÉCURITÉ					
9.23	Spot LED encastré, 7 W minimum	u	Oui		
9.24	Applique murale LED	u	–		
9.25	Réglette LED de 120 cm, 18 W minimum	u	–		
9.26	Projecteur LED extérieur orientable, 50 W minimum, IP 65	u	–		
9.27	Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)	u	–		
9.28	Détecteur optique de fumée autonome avec alarme sonore	u	–		
9.29	Brasseur d'air (ventilateur de plafond)	u	–		
9.30	Extracteur d'air pour sanitaires, Ø 100 à 150 mm	u	–		
9.31	Climatiseur split mural 1,5 CV (12 000 BTU), kit de liaison frigorifique compris	u	–		
9.32	Climatiseur split mural 2 CV (18 000 BTU), kit de liaison frigorifique compris	u	–		
9.33	Extincteur à eau pulvérisée 6 L avec support	u	–		

Le lot comprend aussi les luminaires, les brasseurs d'air, les climatiseurs et les extincteurs.

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 10 – Menuiseries

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
10.1	Fenêtre coulissante en aluminium laqué, vitrage clair 6 mm, quincaillerie, fabriquée aux dimensions	m ²	–		
10.2	Baie coulissante ou porte-fenêtre en aluminium laqué, vitrage clair 6 mm, fabriquée aux dimensions	m ²	–		
10.3	Bloc-porte isoplane 90 × 210 cm, cadre bois, quincaillerie et serrure	u	–		
10.4	Bloc-porte isoplane 70 × 210 cm, cadre bois, quincaillerie et serrure	u	–		
10.5	Porte d'entrée 120 × 210 cm en bois massif, serrure multipoints	u	–		
10.6	Porte d'entrée 120 × 210 cm en aluminium, serrure multipoints	u	–		
10.7	Garde-corps en aluminium laqué et verre feuilleté	ml	–		
10.8	Garde-corps métallique avec main courante	ml	–		
10.9	Main courante d'escalier en acier laqué	ml	–		
10.10	Grille de protection de fenêtre en acier	m ²	–		

Prix de fourniture seule, ouvrages fabriqués aux dimensions communiquées par Kastor Africa, non posés.

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 11 – Revêtements

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
11.1	Carreaux de grès cérame 60 × 60 cm, premier choix	m ²	Oui		
11.2	Carreaux antidérapants 40 × 40 cm pour sanitaires	m ²	Oui		
11.3	Carreaux antidérapants pour l'extérieur (terrasses, balcons)	m ²	Oui		
11.4	Faïence murale 30 × 60 cm	m ²	Oui		
11.5	Plinthes en carrelage, h = 8 cm	ml	Oui		
11.6	Carreaux pour marches et contremarches d'escalier (préciser le format)	m ²	Oui		
11.7	Mortier-colle pour carrelage	sac de 25 kg	–		
11.8	Joint pour carrelage	kg	–		
11.9	Plan de travail en granit pour cuisine, ép. 2 cm, larg. 60 cm	ml	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 12 – Faux plafonds et peinture

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
FAUX PLAFONDS					
12.1	Plaques de staff lisses	m ²	Oui		
12.2	Corniches en staff	ml	Oui		
12.3	Plâtre à staff (plâtre de moulage)	kg	–		
12.4	Filasse pour staff	kg	–		
12.5	Trappe de visite 60 × 60 cm	u	–		
PEINTURE					
12.6	Enduit de lissage pour murs intérieurs	kg	–		
12.7	Impression (sous-couche) pour murs et plafonds	kg	–		
12.8	Peinture vinylique mate pour l'intérieur	kg	–		
12.9	Peinture pliolite ou acrylique pour façades	litre	–		
12.10	Peinture glycérophtalique brillante	litre	–		
12.11	Peinture antirouille	litre	–		
12.12	Diluant (white-spirit)	litre	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE A – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Lot 13 – VRD

Soumissionnaire

N°	Désignation et caractéristiques minimales	Unité	Échantillon	Marque, origine, conditionnement	Prix unitaire HT départ magasin (FCFA)
13.1	Regard préfabriqué en béton 40 × 40 cm avec tampon	u	–		
13.2	Regard préfabriqué en béton 50 × 50 cm avec tampon	u	–		
13.3	Tampon en fonte 50 × 50 cm	u	–		
13.4	Buse en béton Ø 300 mm	ml	–		
13.5	Buse en béton Ø 400 mm	ml	–		
13.6	Buse en béton Ø 600 mm	ml	–		
13.7	Bordure de trottoir préfabriquée en béton, type T2	ml	–		
13.8	Caniveau préfabriqué en béton, section intérieure 30 × 30 cm	ml	–		
13.9	Pavés autobloquants en béton, ép. 8 cm	m ²	Oui		
13.10	Tuyau PVC d'assainissement Ø 160 mm	ml	–		
13.11	Tuyau PVC d'assainissement Ø 200 mm	ml	–		

Tarif de livraison sur chantier – n'entre pas dans la comparaison des prix

Distance du magasin au chantier	Véhicule (type et capacité)	Prix HT par voyage (FCFA)	Prix HT par tonne ou par m ³ (FCFA)
Jusqu'à 15 km			
De 15 à 30 km			
De 30 à 60 km			
Au-delà de 60 km : prix par km supplémentaire			

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire