

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES • PIÈCE N° 3 • PARTIE B

BORDEREAU DES PRIX ET DES SPÉCIFICATIONS – MATÉRIEL

Appel d'offres ouvert n° KACI-AO-2026-01 – Fournisseurs

Partie B – lots 14 à 21 – matériel, engins et logistique, acquisition en pleine propriété

Le candidat remplit les pages de chaque lot qu'il soumissionne et les place dans l'offre financière (enveloppe C) du pli de ce lot. Il chiffre **toutes les lignes du lot** (article 2 du règlement de la consultation) et joint, pour chaque équipement, la fiche technique (formulaire n° 5).

Règles de remplissage

- **Caractéristiques minimales** : un équipement qui ne les atteint pas rend l'offre du lot non conforme. Le candidat indique la marque, le modèle et l'état du matériel proposé.
- **État** : lots 18 et 19 en matériel neuf uniquement ; pour les autres lots, matériel neuf ou d'occasion récente dans les conditions de l'article 4 du règlement (année 2021 ou postérieure, 6 000 heures ou 200 000 km au plus). Pour le matériel d'occasion, indiquer l'année, les heures de service ou le kilométrage.
- **Prix unitaire** : en francs CFA hors taxes, pour un équipement **remis au dépôt du fournisseur en Côte d'Ivoire, droits et taxes à l'importation acquittés**, mise en service, formation du nombre de personnes indiqué et garantie comprises (articles 8 et 9 du règlement).
- **Unité de prix et quantités** : chaque ligne est chiffrée pour une unité. Kastor Africa fixe le nombre d'unités acquises lors de l'attribution ; elle peut aussi n'acquérir qu'une partie des équipements d'un lot (article 13.4 du règlement).
- **Montant du lot** : somme des prix unitaires du lot, une unité par ligne. Il est reporté, avec la TVA, sur la lettre de soumission (formulaire n° 1B) et sert à la comparaison des offres.
- **Transport et montage sur site** : chiffrés dans le second tableau de chaque lot ; ils s'appliquent si le marché prévoit la remise sur un site désigné par Kastor Africa et n'entrent pas dans la comparaison.
- Chaque page est paraphée ; la dernière page de chaque lot est datée, signée et cachetée.

Lots du bordereau

Lot	Désignation	Équipements	Matériel accepté
14	Engins de terrassement	5	Neuf ou occasion récente
15	Matériel de levage	3	Neuf ou occasion récente
16	Matériel de bétonnage	5	Neuf ou occasion récente
17	Coffrages, étalement et échafaudages	3	Neuf ou occasion récente
18	Petit matériel et outillage	9	Neuf uniquement
19	Topographie et contrôle	5	Neuf uniquement
20	Véhicules de transport de matériaux	4	Neuf ou occasion récente
21	Engins de manutention	3	Neuf ou occasion récente

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF OU D'OCCASION RÉCENTE (ARTICLE 4)

Lot 14 – Engins de terrassement

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
14.1	Pelle hydraulique sur chenilles : poids opérationnel de 20 à 23 t ; godet de 1 m ³ au moins ; cabine fermée climatisée avec structure de protection (ROPS/FOPS)	u	3				
14.2	Chargeuse-pelleteuse (tractopelle) : puissance de 70 kW au moins ; godet chargeur de 1 m ³ ; profondeur de fouille de 4 m au moins	u	3				
14.3	Chargeuse sur pneus : godet de 2,5 m ³ au moins ; puissance de 110 kW au moins	u	3				
14.4	Niveleuse : lame de 3,65 m au moins ; puissance de 105 kW au moins ; scarificateur	u	3				
14.5	Compacteur monocylindre vibrant : poids opérationnel de 10 à 12 t ; bille lisse	u	3				
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
14.1	Pelle hydraulique sur chenilles			Sans objet
14.2	Chargeuse-pelleteuse (tractopelle)			Sans objet
14.3	Chargeuse sur pneus			Sans objet
14.4	Niveleuse			Sans objet
14.5	Compacteur monocylindre vibrant			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF OU D'OCCASION RÉCENTE (ARTICLE 4)

Lot 15 – Matériel de levage

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
15.1	Grue à tour à montage automatisé : hauteur sous crochet de 20 m au moins ; flèche de 30 m au moins ; charge en bout de flèche de 1 t au moins ; lest compris	u	3				
15.2	Grue mobile sur pneus : capacité nominale de 25 t au moins	u	3				
15.3	Monte-matériaux de chantier : charge utile de 500 kg au moins ; hauteur desservie de 12 m au moins	u	2				
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
15.1	Grue à tour à montage automatisé			
15.2	Grue mobile sur pneus			Sans objet
15.3	Monte-matériaux de chantier			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF OU D'OCCASION RÉCENTE (ARTICLE 4)

Lot 16 – Matériel de bétonnage

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
16.1	Centrale à béton mobile : production de 30 m ³ /h au moins ; silo à ciment et dosage pondéral des constituants	u	3				
16.2	Camion malaxeur (toupie) : cuve de 8 m ³ au moins	u	2				
16.3	Pompe à béton remorquable : débit de 30 m ³ /h au moins ; 50 m de tuyauterie compris	u	2				
16.4	Bétonnière thermique : cuve de 350 L au moins ; moteur diesel	u	1				
16.5	Vibreux à béton : moteur thermique ou électrique ; aiguille de 38 à 50 mm	u	1				
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
16.1	Centrale à béton mobile			
16.2	Camion malaxeur (toupie)			Sans objet
16.3	Pompe à béton remorquable			Sans objet
16.4	Bétonnière thermique			Sans objet
16.5	Vibreux à béton			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF OU D'OCCASION RÉCENTE (ARTICLE 4)

Lot 17 – Coffrages, étaieement et échafaudages

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
17.1	Coffrage métallique modulaire : pour poteaux, poutres et voiles ; accessoires de serrage et de réglage compris	lot de 50 m²	2				
17.2	Étais métalliques réglables : hauteur réglable de 2 à 3,50 m ; charge admissible de 15 kN au moins	lot de 100	2				
17.3	Échafaudage multidirectionnel ou à cadres : planchers, garde-corps, plinthes et échelles d'accès compris	lot de 100 m² de façade	2				
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
17.1	Coffrage métallique modulaire			Sans objet
17.2	Étais métalliques réglables			Sans objet
17.3	Échafaudage multidirectionnel ou à cadres			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF UNIQUEMENT

Lot 18 – Petit matériel et outillage

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
18.1	Perforateur-burineur : emmanchement SDS-max ; 1 100 W au moins	u	1		Neuf		
18.2	Meuleuse d'angle : disque de 230 mm ; 2 000 W au moins	u	1		Neuf		
18.3	Scie circulaire portable : lame de 235 mm au moins	u	1		Neuf		
18.4	Coupe-fer et cintreuse électriques : pour aciers à béton jusqu'à Ø 20 mm	u	1		Neuf		
18.5	Poste à souder : type inverter ; 200 A au moins	u	1		Neuf		
18.6	Groupe électrogène diesel insonorisé : 20 kVA au moins	u	1		Neuf		
18.7	Groupe électrogène portable : 6 kVA au moins	u	1		Neuf		
18.8	Pompe d'épuisement thermique : débit de 30 m³/h au moins	u	1		Neuf		
18.9	Plaque vibrante : poids de 90 kg au moins	u	1		Neuf		
Montant du lot HT (une unité par ligne) - à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
18.1	Perforateur-burineur			Sans objet
18.2	Meuleuse d'angle			Sans objet
18.3	Scie circulaire portative			Sans objet
18.4	Coupe-fer et cintreuse électriques			Sans objet
18.5	Poste à souder			Sans objet
18.6	Groupe électrogène diesel insonorisé			Sans objet
18.7	Groupe électrogène portable			Sans objet
18.8	Pompe d'épuisement thermique			Sans objet
18.9	Plaque vibrante			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF UNIQUEMENT

Lot 19 – Topographie et contrôle

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
19.1	Station totale : précision angulaire de 5" ou mieux ; mesure sans prisme de 300 m au moins ; trépied, prisme et canne compris	u	2		Neuf		
19.2	Niveau automatique de chantier : grossissement de 24 × au moins ; trépied et mire compris	u	2		Neuf		
19.3	Niveau laser rotatif : cellule de réception et trépied compris	u	2		Neuf		
19.4	Matériel d'essais du béton frais : cône d'Abrams et accessoires ; 12 moules cylindriques 16 × 32 cm	lot	2		Neuf		
19.5	Presse d'écrasement des éprouvettes de béton : capacité de 2 000 kN au moins	u	2		Neuf		
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
19.1	Station totale			Sans objet
19.2	Niveau automatique de chantier			Sans objet
19.3	Niveau laser rotatif			Sans objet
19.4	Matériel d'essais du béton frais			Sans objet
19.5	Presse d'écrasement des éprouvettes de béton			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF OU D'OCCASION RÉCENTE (ARTICLE 4)

Lot 20 – Véhicules de transport de matériaux

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
20.1	Camion-benne 6 × 4 : benne de 16 m ³ au moins	u	1				
20.2	Camion-benne 4 × 2 : charge utile de 10 t au moins	u	1				
20.3	Camion plateau à ridelles : charge utile de 10 t au moins ; plateau de 6 m au moins	u	1				
20.4	Tracteur routier 6 × 4 et semi-remorque porte-conteneurs : conteneurs de 20 et 40 pieds	ensemble	1				
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
20.1	Camion-benne 6 × 4			Sans objet
20.2	Camion-benne 4 × 2			Sans objet
20.3	Camion plateau à ridelles			Sans objet
20.4	Tracteur routier 6 × 4 et semi-remorque porte-conteneurs			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire

PARTIE B – MATÉRIEL, ENGINS ET LOGISTIQUE • MATÉRIEL NEUF OU D'OCCASION RÉCENTE (ARTICLE 4)

Lot 21 – Engins de manutention

Soumissionnaire

N°	Équipement et caractéristiques minimales	Unité de prix	Personnes à former	Marque et modèle proposés	État : neuf, ou occasion (année, heures ou km)	Prix unitaire HT au dépôt, dédouané (FCFA)	Délai de livraison (jours)
21.1	Chariot élévateur tout-terrain : capacité de 3 t au moins ; hauteur de levée de 4 m au moins	u	2				
21.2	Chariot télescopique : capacité de 3,5 t au moins ; hauteur de levée de 13 m au moins	u	2				
21.3	Camion-grue : camion plateau avec grue auxiliaire de 12 t-m au moins ; charge utile de 8 t au moins	u	2				
Montant du lot HT (une unité par ligne) – à reporter sur le formulaire n° 1B							

Transport et montage sur site – n'entrent pas dans la comparaison des prix

N°	Équipement	Transport, district d'Abidjan : forfait HT	Au-delà du district : prix HT par km	Montage et mise en service sur site HT
21.1	Chariot élévateur tout-terrain			Sans objet
21.2	Chariot télescopique			Sans objet
21.3	Camion-grue			Sans objet

Fait à

Le

Nom, qualité, signature et cachet du soumissionnaire